



**EAN:** 4013288144225  
**Part number:** 05051011001  
**Article number:** Kraftform XXL 2

**Size:** 200x285x82 mm  
**Weight:** 1197 g  
**Country of origin:** CZ  
**Customs tariff number:** 82054000



**Web link**  
[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_kraftform\\_xxl\\_2.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_kraftform_xxl_2.html)

Wera - Kraftform XXL 2  
05051011001 - 4013288144225

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

- Til hvert anvendelsesformål det passende stykke værktøj - skruetrækker allround-sæt
- Flerkomponent Kraftform greb til høj arbejdshastighed og ergonomisk skrining
- Med værktøjsfinder "Take it easy": Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant ruller sikring mod at rulle væk
- Med Lasertip-spids for mere greb i skruehovedet

Skrueetrækker allround-sæt i 12 dele. Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Delvis med Lasertip: Spidsen på Wera Lasertip-skrueetrækkere gøres mikroskopisk ru med laserstråler. Den ru overflade "bider" sig ligefrem fast i skruehovedet. Utsigtet rutsjen ud af skruehovedet hører dermed fortiden til. „Take it easy“ værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse – gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.





#### Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_kraftform\\_xxl\\_2.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_kraftform_xxl_2.html)




Wera - Kraftform XXL 2  
05051011001 - 4013288144225

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Set contents:

	<b>350 PH</b> 05008720001	1 x PH 2 x 100 mm
	<b>932 A</b> 05018264001 05018266001	1 x 1 x 5,5 x 100 mm 1 x 1,2 x 7 x 125 mm
	<b>367 TORX®</b> 05028008001 05028010001 05028012001	1 x TX 15 x 80 mm 1 x TX 20 x 100 mm 1 x TX 25 x 100 mm
	<b>247</b> 05005655001 <sup>1)</sup>	1 x 0,5 x 3 x 70 mm

1) Produktet leveres ikke i USA og Canada.

	<b>355 PZ</b> 05009310001 05009315001	1 x PZ 1 x 80 mm 1 x PZ 2 x 100 mm
	<b>335</b> 05110004001	1 x 0,8 x 4 x 100 mm
	<b>160 i VDE</b> 05006100001 <sup>1)</sup> 05006110001	1 x 0,4 x 2,5 x 80 mm 1 x 0,6 x 3,5 x 100 mm

1) ikke Lasertip

Serie 900 – skruemejslen



Kraftform Plus skruetrækkere – begribelig ergonomi. Skåner hele hånd-arm-systemet – også ved konstant brug. I samspil med yderligere tekniske og praktiske produktfordele som Lasertip-spidsen til sikker placering i skruen er Kraftform-skruetrækkere det ideelle valg, når det drejer sig om manuel skruring.



Skruemejslen er løsningen, når du ikke kun vil skrue. – Til at skrue, mejsle, stemme og løsne fastsiddende skruer og skruesklemmer med. Med integreret slagkappe til forlængelse af levetiden og reducere af splintringsfare. Med gennemgående sekskantsklinge af kvalitets bits-materiale – derved tabsfri kraftoverførsel også ved hammerslag. Det hårde og slidstærke forædlede materiale forhindrer splintring eller brud på klingen. Via den integrerede sekskant til fastnøgler kan der overføres større momenter med gaffel- eller ringnøgler.

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Kraftform Kompakt VDE sættene er testet styk for styk ved 10.000 volt iflg. IEC 60900. Den ti gange højere testbelastning på 10.000 volt garanterer sikkert arbejde ved den maksimalt tilladte spænding på 1.000 volt.

Kraftform skruetrækkere Serie 300



Kraftform Plus skruetrækkere – begribelig ergonomi. Skåner hele hånd-arm-systemet – også ved konstant brug. I samspil med yderligere tekniske og praktiske produktfordele som Lasertip-spidsen til sikker placering i skruen er Kraftform-skruetrækkere det ideelle valg, når det drejer sig om manuel skruring.

Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_kraftform\\_xxl\\_2.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_kraftform_xxl_2.html)

Wera - Kraftform XXL 2  
05051011001 - 4013288144225

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Lasertip hindrer rutsjen af




Det sker igen og igen, at man ved skruring smutter ud af kærven. Nogle gange beskadiges kostbare overflader derved eller man kommer selv galt afsted. Spidsen på Wera Lasertip-skruetrækkere gøres mikroskopisk fint ru med laserstråler. Denne ru overflade „bider“ sig ligefrem fast i kærven. Det utilsigtede smutten ud af kærven hører dermed fortiden til.

Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform – hånden skal bestemme grebets form – har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

"Take it easy" værktøjsfinder



Skruetrækkere med „Take it easy“ værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_kraftform\\_xxl\\_2.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_kraftform_xxl_2.html)

Wera - Kraftform XXL 2  
05051011001 - 4013288144225

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de