


# EB-805F



## FAKTAARK



EB-805F er en lys og skalerbar visningsløsning med ekstra kort projeksjonsavstand som gjør Epsons innovasjon tilgjengelig for skilting.

Denne laserløsningen for produktvisning gir liv til informativ skilting og produserer skalerbare projeksjoner på opptil 130 tommer. Den gir en frisk dimensjon til skilting med bilder uten kanter og projeksjon på ultrabrede overflater, inkludert glass og buede vegger.

EB-805F har full HD 1080p-bildekvalitet og leverer kraftige og informative visninger for detaljhandelen, hotell- og reiseliv og attraksjoner.

### Nyskapende og kostnadseffektiv

Epsons avanserte laserteknologi er robust og pålitelig, og gir en digital skiltløsning som passer til deg. Den gir lyse og levende farger i en kostnadseffektiv løsning som kan brukes til store skjermstørrelser.

### Store og skalerbare bilder

EB-805F muliggjør skalerbare visningsstørrelser på opptil 130 tommer i full HD-oppløsning med 5000 lumen lysstyrke og 3LCD-teknologi for lyse farger og høy visningskvalitet.

### Allsidig og enkel å installere

Denne kompakte og lette visningsløsningen er fleksibel nok til å takle selv de vanskeligste kravene. I tillegg er den allsidig nok til å fungere i smale rom. Den kan monteres på veggen, taket, gulvet eller til og med skjult for å skape ekstra mystikk. Den ekstra korte projeksjonsavstanden gjør det mulig å projisere store bilder fra kort avstand. En hvit versjon er også tilgjengelig.

### Fleksible alternativer for avspilling

Innhold kan spilles direkte fra en USB-minnepinne, inkludert spillelister, videoer og skiltinnhold ved hjelp av den innebygde funksjonen for avspilling av innhold og Epson Projector Content Manager-programvare. Brukere kan dra nytte av støtte fra flere projektorer og seriekobling for innebygd kantblanding, eller belyse en hel vegg med ett stort bilde. I tillegg gjør den delte skjermen at brukere kan koble til flere inndatakilder for å vise innhold fra flere innholdskilder samtidig.

## KEY FEATURES

- **Projektor med ekstra kort projeksjonsavstand**  
Kompakt, diskret design.
- **Opptil 130-tommers visning**  
Full HD-oppløsning, 5000 lumen lysstyrke og 3LCD-teknologi
- **Brukervennlig pålitelighet**  
Laserprojektor med lavt vedlikehold med 5 års garanti
- **Enkel å installere**  
360 graders rotasjon med støtte for portrettvisning
- **Fleksibel avspilling**  
Spill av innhold direkte fra en USB-pinne



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TEKNIKK

Projeksjonssystem	3LCD-teknologi
LCD-panel	0,62 tommer med C2 Fine

### BILDE

Lysstyrke for farget lys	5.000 lumen- 3.500 lumen (økonomi)
Lysstyrke for hvitt lys	5.000 lumen - 3.500 lumen (økonomi)
Oppløsning	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Sideforhold	16:9
Kontrastforhold	Over 2.500.000 : 1
Lyskilde	Laser
Lyskilde	20.000 Timer Durability High, 30.000 Timer Durability Eco
Trapeskorrektur	Manuell vertikal: ± 3 °, Manuell horisontal ± 3 °
Videoredigering	10 Bits
2D vertikal oppfriskingsfrekvens	192 Hz - 240 Hz
Fargegjengivelse	opptil 1,07 milliarder farger

### UTSEENDE

Projeksjonsforhold	0,27 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Linse	Optisk
Projeksjonsstørrelse	65 tommer - 130 tommer
Projeksjonsavstand vidvinkel	0,4 m ( 65 tommer lerret
Projeksjonsavstand tele	0,8 m ( 130 tommer lerret
F-nummer på projeksjonslinse	1,5
Brennvidde	3,9 mm
Fokus	Manuell
Forskyvning	9 : 1

### TILKOBLINGSMULIGHETER

Tilkoblinger	USB 2.0 type A (2x), USB 2.0 type B, USB med strøm, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX/10 Base-T), Trådløst LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) (valgfri), VGA inn (2x), VGA ut, HDMI inn (3x), HDMI ut, Kompositt inn, HDBaseT, Miracast (valgfri), Stereominikontakt for lyd ut, Stereominikontakt for lyd inn (3x)
Smarttelefonkobling	Ad hoc / infrastruktur
Nettverksprotokoll	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### AVANSERTE FUNKSJONER

Sikkerhet	Kensington-beskyttelse, Passordbeskyttelse, Hengelås, Hull for sikkerhetskabel, Passordbeskyttelse
Features	Buekorrigering, Automatisk påslåing, Automatisk kildesøk, Innebygd høyttaler, Brukerlogo som kan tilpasses, Multiproeksjon med daisy chain, Digital zoom, Direkte på- og avslåing, Dokumentkamerakompatibel, Driver-fri installasjon, Kantblanding, Email notification, Startskjerm, Horisontal og vertikal keystone-korrigerer, Bildforskyvning, Lang lyskildelevetid, Nettadministrasjon, Kopifunksjon i OSD, Quick Corner, Planleggingsfunksjon, Split-Screen-funksjon, Ultrabred skjerm (16:6), Nettstyring, Nettfjernkontroll, iProjection-app
Fargemodi	Tavle, Kino, Dynamisk, Presentasjon, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Gjenkjennelse av AMX-enhet, Control4 Simple Device Discovery Protocol

## EB-805F

### LEVERINGSOMFANG

- CD-håndbok
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Kabeldeksel
- Strømkabel
- Garantidokument
- Objektivdeksel



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### GENERELT

Energiforbruk	366 Watt, 262 Watt (økonomi), 0,5 Watt (i hvilemodus)
Varmeutvikling	1.244 BTU/hour (max)
Spenning	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	458 x 375 x 210 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt	9,4 kg
Støynivå	Normal: 36 dB (A) - Økonomi: 27 dB (A)
Temperatur	Lagring -10° C - 60° C
Luffuktighet	Drift 20% - 80%, Lagring 10% - 90%
	Hvis projektoren henger i et vegg- eller takfeste og er montert i et miljø med tungoljerøyk eller steder der oljer eller kjemikalier fordampes, steder der mye røyk eller bobler brukes til å sette stemningen, eller der aromaoljer ofte brennes, kan dette føre til at materialet i enkelte deler av produktene brytes ned og ødelegges over tid, noe som kan føre til at projektoren faller fra taket.
	Hvis du er bekymret for miljøet der projektoren din er installert, eller hvis du har andre spørsmål, ta kontakt med vår supportavdeling for ytterligere hjelp.
Inkludert programvare	Content DIY App, iProjection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Tilleggsutstyr	Trådløs LAN-enhet
Høytaler	8 Watt, Stereo: Stereo
Romtype/bruksområde	Plakater / detaljhandel, Fange besøkenes oppmerksomhet
Plassering	Takmontert, Skrivebordsmodeller, Veggmontert
Farge	Blekk
TCO-sertifisert	For further information relating to TCO Certified please visit <a href="https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf">https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf</a>

### ANNET

Garanti	60 Måneder Bære med eller 12.000 h Mulighet for garantiutvidelse
---------	---

## EB-805F

### LEVERINGSOMFANG

- CD-håndbok
- Fjernbetjening inkl. batterier
- Kabeldeksel
- Strømkabel
- Garantidokument
- Objektivdeksel

---

## TILLEGGSUTSTYR

---

---

EB-805F

---

- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series  
V13H134A56
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- ELPHD02 - Control Pad  
V12H007A15
- Active Speakers - ELPSP02  
V12H467040
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01  
V12H547040
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H923640
Strekkode	8715946688695
Opprinnelsesland	Kina



Epson Norge  
Salgskontor: 67 11 37 70  
Support/Service: 815 35 180  
Forhåndssalg: 815 35 210  
[www.epson.no](http://www.epson.no)

Fjordveien 3  
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. Produktopplysningene kan endres uten varsel.

**EPSON**<sup>®</sup>