



# HP EliteDisplay E243m-skærm på 60,45 cm (23,8")

## En bemærkelsesværdigt moderne forretnings samarbejdspartner

Skab gode forbindelser, og samarbejd nemt og bekvemt på HP EliteDisplay E243m-skærmen på 60,45 cm (23,8"), der er Skype for Business®-certificeret, leverer optimale video- og lydoplevelser mellem skærmene og har en ekstra smal kant på tre sider, så du kan sætte flere skærme op<sup>1</sup> ved siden af hinanden med perfekt sammenhængende visning og ergonomiske funktioner med justering i 4 retninger.



\*Billedet kan variere fra det reelle produkt

### Avancerede kommunikationsværktøjer med et enkelt tryk på en tast

- Hold møder med kolleger på tværs af arbejdspladsen og fra hele verden på en Skype for Business®-certificeret skærm med et HD-webkamera, professionelt justeret lyd fra Bang & Olufsen, mikrofon samt samarbejdstaster, der gør det muligt at styre opkald uden en synlig menu på skærmen

### Arbejd bekvemt

- Find den mest komfortable og produktive indstilling med en justerbar vippe- og drejefunktion og op til 150 mm justering i højden. Ved hjælp af akserotation kan du indstille skærbilledet til enten stående eller liggende visning, selv når du bruger flere skærme.<sup>1</sup>

### Flyt grænserne

- Bliv mere produktiv med en samlet, sammenhængende visning på en eller flere skærme med en meget smal kant på tre sider, der understøtter en næsten fuldstændigt sammenhængende opsætning med flere skærme.<sup>1</sup> Se skarpe billeder fra enhver vinkel på IPS-skærmen på 60,45 cm (23,8") i 1920 x 1080 Full HD-opløsning<sup>2</sup>.

## Med

### Tilpasset dit samarbejde

Tilpas din opsætning ved at kombinere skærmen med et HP-tilbehør, der er designet til UCC, herunder ledningstilsluttede og trådløse headsets, en telefon med højttaler og tastaturer med samarbejdstaster.<sup>3</sup>

### Mulighed for ensartet opsætning

Monter din kompatible HP Desktop Mini-pc, tynde klient eller Chromebox direkte på stativet vha. HP B300-monteringsbeslaget til pc (ekstraudstyr).<sup>4</sup>

### Nyd de nemme og praktiske tilslutningsmuligheder

Slut til dine andre skærme og enheder via en lang række integrerede porte lige ved skærmen.

### Lev op til dit ansvar

Reducer strømforbruget, og sænk omkostningerne med en skærm, der har lavt halogenindhold, er ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT® 2019-registreret og opfylder TCO Certified Edge-krav med 85 % forbrugergenbrugt plastik.<sup>5,6</sup>

### Del og hersk

Med HP Display Assistant-softwaren kan du tilpasse skærbilledet til din arbejdsrutine og f.eks. dele skærmen op i områder og forhindre tyveri ved at gøre en skærm, der frakobles uden tilladelse, helt utydelig.

### Klik eller ring for at få hjælp

Din it-investering beskyttes af 3 års begrænset standardgaranti, så du kan have ro i sindet. Hvis du vil udvide din beskyttelse, kan du tilvælge en HP Care-tjeneste.<sup>7</sup>

## HP EliteDisplay E243m-skærm på 60,45 cm (23,8") Tabel over specifikationer



\*Billedet kan variere fra det reelle produkt

<b>Skærmtype</b>	IPS
<b>Panellets aktive område</b>	52,7 x 29,64 cm
<b>Lysstyrke</b>	250 nit <sup>1</sup>
<b>Kontrastforhold</b>	1000:1 statisk; 10000000:1 dynamisk <sup>1</sup>
<b>Svrrate</b>	5 ms GtG (med overdrive) <sup>1</sup>
<b>Produktfarve</b>	Sort og sølv
<b>Højde-bredde-forhold</b>	16:9
<b>Oprindelig opløsning</b>	FHD (1920 x 1080)
<b>Understøttede løsninger</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 800; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Skærmegenskaber</b>	Refleksfri; BrightView-skærm; IPS-teknologi (In-plane switching); Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Plug and Play; Antistatisk; Lav sløring; Akserotation
<b>Brugerkontroller</b>	Lysstyrke; Farvestyring; Kontrast; Afslut; Billedstyring; Oplysninger; Inputstyring; Sprog; Administration; Menu; Minus ("−"); OK; Plus ("+"); Strømstyring
<b>Indgangssignal</b>	1 DisplayPort™ 1.2 (med HDCP-understøttelse); 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (med HDCP-understøttelse)
<b>Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)</b>	60,45 cm (23,8")
<b>Porte og stik</b>	3 USB 3.0 (en upstreamport, to downstream) <sup>1</sup> ; 1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2; 2 USB-A 3.2 Gen 1; 1 USB-B
<b>HDCP</b>	Ja, DisplayPort™ og HDMI
<b>Kamera</b>	720p integreret HD-webcam med to digitale mikrofoner
<b>Miljø</b>	Driftstemperatur: 5-35° C; Luftfugtighed ved drift: 20 til 80% ikke-kondenserende;
<b>Strømforsyning</b>	Indgangsspænding: 100 til 240 VAC
<b>Strømförbrug</b>	45 W (maksimum), 30 W (typisk), 0,5 W (standby)
<b>Mål</b>	53,88 x 4,63 x 34,72 cm (Uden fod)
<b>Vægt</b>	6,6 kg (Med fod)
<b>Fysiske sikkerhedsfunktioner</b>	Sikkerhedslås klar til installation (lås anskaffes separat)
<b>Miljømærker</b>	ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT® 2019-registreret;
<b>Certificering og overensstemmelser</b>	MEPS for Australien og New Zealand; BSMI; CB; CCC; CE CECP; CEL; CSA; cTUVus; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8 og Windows 7); NOM; PSB; RCM; SEPA; S-mærke; SmartWay Transport Partnership (NA); TUV LBL; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS for Vietnam; WEEE; ISC; Skype for Business-certificeret
<b>Miljøspecifikationer for bæredygtighed</b>	Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbackbelysning; Lav-halogen-holdig <sup>2</sup>
<b>Pakkens indhold</b>	DisplayPort™ 1.2-kabel; HDMI-kabel; VGA-kabel; Skærm; Vekselstrømsledning; Installationsoversigt
<b>Garanti</b>	3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
<b>Bitdybde for panel</b>	8 bit (6 bit + 2 FRC)
<b>Lodret synsvinkel</b>	178°
<b>Vandret synsvinkel</b>	178° vandret; 178° lodret
<b>Ramme</b>	3-sidet ramme med meget smal kant
<b>Svingbar</b>	±45°
<b>Hældning</b>	-5 to +23°
<b>Pivot</b>	±90
<b>Højdejusteringsinterval</b>	150 mm
<b>VESA-montering</b>	100 mm
<b>Touch-aktiveret</b>	Ikke touch-aktiveret
<b>Energieffektivitetsklasse</b>	E
<b>Skærmens scanningsfrekvens (vertikal)</b>	50-60 Hz
<b>Skærmens scanningsfrekvens (horizontal)</b>	30-80 KHz
<b>Pixel pitch</b>	0,2745 mm
<b>Skærmfarver</b>	Op til 16,7 millioner understøttede farver (via FRC-teknologi)
<b>Skærm – farvepalet</b>	72% NTSC
<b>Mikrofon</b>	Yes (echo cancelling)
<b>Højttalere</b>	2
<b>Højttalerudgangseffekt</b>	2 x 2 W
<b>Administrationssoftware</b>	HP Display Assistant

## HP EliteDisplay E243m-skærm på 60,45 cm (23,8")

### Tilbehør og services (medfølger ikke)

---

#### HP B300-pc-monteringsokkel



Du kan tilpasse løsningen efter dine behov med en HP B300-pc-monteringsbøjle, der gør det muligt at montere din HP-arbejdsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller visse af HP's tynde klienter direkte på bagsiden af visse 2017 og 2018 HP EliteDisplays og HP Z-skærme.<sup>1</sup>  
**Produktnummer: 2DW53AA**

#### HP 5 års hardware support næste hverdag på stedet, standard skærme



Du får 5 års hardware support næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.  
**Produktnummer: U7935E**

---

## HP EliteDisplay E243m-skærm på 60,45 cm (23,8")

### Fodnoter, meddelelser

<sup>1</sup> Hver skærm sælges separat.

<sup>2</sup> Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

<sup>3</sup> Sælges separat.

<sup>4</sup> HP Desktop Mini-pc, tynd klient og Chromebox sælges separat og kræver HP B300-monteringsbeslag til pc, der også sælges separat. I skærmens specifikationsoversigt kan du se, hvilke produkter den er kompatibel med.

<sup>5</sup> Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lave mængder halogen. Reserve dele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lave mængder halogen.

<sup>6</sup> Baseret på US EPEAT®-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Få yderligere oplysninger på [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>7</sup> HP Care Packs sælges separat. Serviceniveauer og responstider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

### Fodnoter, tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

<sup>2</sup> Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reserve dele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Tilmeld dig for at få opdateringer [hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. På [www.epeat.net](http://www.epeat.net) kan du se registreringsstatus for hvert land. Du kan se oplysninger om solenergitilbehør i HP's butik med tilbehør fra tredjeparter på [www.hp.com/go/options](http://www.hp.com/go/options).

ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-logoet er registrerede varemærker tilhørende United States Environmental Protection Agency. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande.

4AA7-1505, Oktober 2022

--

