



HP E24u G4 FHD USB-C Monitor

Få en bedre visningsoplevelse, og strømforsyn din pc

Få en bedre visningsoplevelse, og få mere plads på skrivebordet ved at oplade din pc med ét USB-C® -kabel direkte fra din skærm. Arbejd komfortabelt hele dagen med HP E24u G4 FHD USB-C Monitor med optimeret ergonomi, HP Eye Ease og Full HD-opløsning. Gør livet nemt for IT-afdelingen med fjernadministration¹.



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Én tilslutning, som lader din pc op

- Slip af med ledningsrod, når du tilslutter dit tilbehør via den integrerede USB-C® og oplader din laptop med ét USB-C®-kabel. Single power-on betyder, at du tænder både skærmen og laptoppen ved at trykke på én knap².

Total komfort starter med HP Eye Ease

- Oplev fantastisk dynamik, og arbejd nemt hele dagen med HP Eye Ease, det lave blå lys-filter, som altid er tændt, og dermed reducerer lyseksponeringen uden at påvirke den ægte farvenøjagtighed.

Gør din skærm personlig

- Find den visning, som passer bedst til dig, med 4 ergonomiske muligheder for justering. Få vist mere af dit arbejde samt tydelige billeder med en skærm på 60,45 cm med fuld HD-opløsning og 3 sider meget smal kant.

Fremstillet ansvarligt

- Denne skærm er det sikre valg, som også tager hensyn til miljøet. Plastikken består af 80 % genanvendte materialer³, og emballagen er fra 100 % bæredygtige kilder og genanvendelig⁴. Den er ENERGY STAR®-certificeret og EPEAT®-registreret⁵.

Fremhævede funktioner

- Tilslut enheder med fire USB-porte eller HDMI, og tilslut nemt serieforbundne ekstraskærme med DisplayPort™.
- Monter HP Desktop Mini PC direkte på søjlefoden ved hjælp af HP B300 pc-monteringsbeslag (ekstraudstyr), så du får plads til at arbejde.
- Beskyt skærmen mod tyveri med den intuitive HP Display Center-software, som gør det nemt at lave personlige indstillinger, dele skærme og dæmpe lyset på skærmen, hvis den afbrydes ved en fejl.
- Tilpas en samlet løsning med HP S101 Speaker Bar, der er nem at sætte på den nederste ramme for at tilføje stereolyd på skærmen.
- 3 års begrænset garanti inklusive teknisk support, diagnosticering og udskiftning af hardware.

HP E24u G4 FHD USB-C Monitor Specifikationstabel



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Skærmtype	IPS ¹
Panellets aktive område	20,75 x 11,67 in 52,7 x 29,65 cm
Lysstyrke	250 nit ¹
Kontrastforhold	1000:1 ¹
Responsforhold	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Produktfarve	Sort hoved, sølvfarvet stativ
Højde-bredde-forhold	16:9 ¹
Oprindelig opløsning	FHD (1920 x 1080) ¹
Understøttede opløsninger	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Skærmegenskaber	Valg af sprog; Betjeningsknapper på skærmen; Pivotrotation; Single Power TIL; Refleksfri; Højden kan justeres
Brugerbetjening	Afslut; Oplysninger; Management; Strømstyring; Indgangstyring; Menustyring; Lysstyrke+; Billede; Farve
Indgangssignal	1 USB Type-C™ (alternativ tilstand DisplayPort™ 1.2, strømforsyning op til 65 W); 1 DisplayPort™ 1.2-udgang (med HDCP-understøttelse); 1 HDMI 1.4 (med HDCP-understøttelse); 1 DisplayPort™ 1.2-indgang (med HDCP-understøttelse); 4 USB-A 3.2 Gen 1
Skærmstørrelse (målt diagonal)	23,8"
Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)	60,45 cm (23,8")
Kamera	Intet integreret kamera
Miljøansvar	Driftstemperatur: 5-35° C; Luftfugtighed ved drift: 20 til 80% ikke-kondenserende;
Strømforsyning	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug	131 W (maks.), 22 W (typisk), 0,5 W (standby)
Mål	21,24 x 1,85 x 12,73 in 53,94 x 4,7 x 32,33 cm (Uden stativ.)
Vægt	13,89 lb 6,3 kg (Med fod.)
Fysiske sikkerhedsegenskaber	Klar til sikkerhedslås ²
Overholdelse af standarder for energieffektivitet	ENERGY STAR®-certificeret; EPEAT®-registreret
Certificering og overensstemmelser	MEPS for Australien og New Zealand; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; GS-mærke; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO-certificeret; TCO-certificeret kant; TUV-S; UL/CSA; VCCI; MEPS for Vietnam; WEEE; ISC; WW-app; ICE; UAE
Bæredygtige miljøspecifikationer	Skærmglasplade uden arsen; Lavt halogenindhold; Kvikløvlfri bagbelysning på skærmen; TCO-certificeret; TCO-certificeret kant
Kassens indhold	Skærm; USB Type-C™-kabel; QSP; Doc-kit; Netledning til vekselstrøm
Garanti	3 års begrænset garanti, inklusive 3 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
Pixels pr. tomme (ppi)	93 ppi
Panelbitdybde	8-bit (6 bit + FRC)
Lodret visningsvinkel	178°
Vandret visningsvinkel	178°
Ramme	3-sidet ramme med meget smal kant
Drejning	±45°
Hældning	-5 til +23°
Drejelig	±90
Højdejusteringsinterval	150 mm
VESA-montering	100 mm x 100 mm
Hårdhed	3H
Skærmbehandling	Refleksfri
Touch-aktiveret	Ikke touch-aktiveret
Integreret privacy-filter	Nej
Flimmerfri	Ja
Tilstande med lavt blå lys	Ja, HP Eye Ease (TÜV-certificeret hardwareløsning med nedsat blå lys)
Visningsscanningsfrekvens (vandret)	30-80 KHz
Visningsscanningsfrekvens (lodret)	50-60 Hz
Pixel pitch	0,274 mm

HP E24u G4 FHD USB-C Monitor

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP 3 års hardware support næste
hverdag på stedet, standardskærme



HP E24u G4 FHD USB-C Monitor

Fodnoter

¹ HP Display Manager-softwareagent skal køre på en webserver og værts-pc. Der kan være visse begrænsninger ved brug af forældede skærme.

² Strømforsyning via USB-C[®] op til 65 watts.

³ Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, der er fastlagt i IEEE 1680.1-2018 EPEAT-standarden.

⁴ 100 % af ydre emballage/bølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder. Fiberpap er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og økologiske materialer. Alt bobleplast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast. Gælder ikke plastikposer og skumplastplader.

⁵ Baseret på US EPEAT[®]-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2020 EPEAT[®]. Status kan variere fra land til land. Få flere oplysninger på www.epeat.net.

⁶ HDMI- og DisplayPort[™]-kabler sælges separat.

⁷ Monteringshardware skal købes separat.

⁸ Kræver Windows 10 på værts-pc.

⁹ Sælges separat.

Ansvarsfraskrivelser vedr. tekniske specifikationer

¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

² Låsen skal købes separat.

³ Baseret på US EPEAT[®]-registrering i overensstemmelse med IEEE 1680.1-2018 EPEAT[®]. EPEAT[®]-status varierer fra land til land. Se mere på www.epeat.net.

⁴ Medfølgende kabler kan variere efter land.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

USB-C[®] er et registreret varemærke tilhørende USB Implementers Forum. DisplayPort[™] og DisplayPort[™]-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA[®]) i USA og andre lande. ENERGY STAR[®] er et registreret varemærke tilhørende den amerikanske regering. EPEAT[®] er et registreret varemærke tilhørende GREEN ELECTRONICS COUNCIL.

Juni 2021

--

