

CM 6160 MilkPerfection

Fritstående espressomaskine med WiFiConn@ct og stort udvalg af kaffespecialiteter til størst mulig frihed.



EAN: 4002516357865 / Materialenummer: 11579660

Konstruktion og design

Fritstående, fuldautomatisk espressomaskine til friske bønner

Farve Obsidiansort

Fordele

AromaticSystem

One-Touch-tilberedning

OneTouch for Two-tilberedning

Double shot

Programmerbare brugerprofiler

Aromabevarende maleenhed

Indstillelig malegrad

Mulighed for andre kaffesorter i pulverform

Programmerbar mælmængde

Programmerbar vandmængde

Programmerbar vandtemperatur

Programmerbar mælkemængde

Programmerbar mælkeskums mængde

Programmerbar forbrygning

TeaTimer

- Cremet mælkeskum til mange kaffespecialiteter
- Perfekte resultater og en intensiv kaffearoma – AromaticSystem
- To kopper samtidigt med ét tryk - OneTouch for Two
- Nem rengøring til pleje og vedligeholdelse – rengøringsprogrammer
- Meget enkel kommunikation med produktet - WiFiConn@ct

CM 6160 MilkPerfection

Fritstående espressomaskine med WiFiConn@ct og stort udvalg af kaffespecialiteter til størst mulig frihed.



Kaffespecialiteter	
Valgbar drikmængde i ml	20-300
Ristretto enkelt	•
Ristretto dobbelt	•
Espresso enkelt	•
Espresso dobbelt	•
Kaffe enkelt	•
Kaffe dobbelt	•
Caffe lungo enkelt	•
Caffe lungo dobbelt	•
Cappuccino enkelt	•
Cappuccino dobbelt	•
Latte macchiato enkelt	•
Latte macchiato dobbelt	•
Varm mælk enkelt	•
Varm mælk dobbelt	•
Mælkeskum enkelt	•
Mælkeskum dobbelt	•
Espresso macchiato enkelt	•
Espresso macchiato dobbelt	•
Cappuccino italiano enkelt	•
Cappuccino italiano dobbelt	•
Flat white enkelt	•
Flat white dobbelt	•
Café au lait enkelt	•
Café au lait dobbelt	•
Caffe latte enkelt	•
Caffe latte dobbelt	•
Varmt vand enkelt	•
Ekstra varmt vand enkelt	•
Sort te enkelt	•
Urtete enkelt	•
Frugtte enkelt	•
Grøn te enkelt	•
Hvid te enkelt	•
Japansk te enkelt	•
Kaffekande	•

CM 6160 MilkPerfection

Fritstående espressomaskine med WiFiConn@ct og stort udvalg af kaffespecialiteter til størst mulig frihed.



Betjeningskomfort	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Display	DirectSensor
Trinløs højdejustering af kaffeudløb i cm	8,0
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Ekspertmodus	•
MultiLingua	•
Antal kaffesorter	1
Antal bønnebeholdere	1
Kapacitet pr. bønnebeholder i g	300
Samlet kapacitet bønnebeholdere i g	300
Vandbeholderens kapacitet i liter	1,8
Affaldsbeholderens rumfang i stk.	10
Kapacitet, afdrypningsbakke i liter	0,8
Let tilgængelig forsyningsbeholder	•
Programmerbar stand-by-tid	•
Individuelle indstillinger	•
Effektivitet og holdbarhed	
Energibesparende Eco-funktion kan indstilles	•
Energiforbrug i standby-tilstand i W	0,1
Energiforbrug i netværksforbundet standby-tilstand i W	0,5
Plejekomfort	
Manuel afkalkning	•
Automatisk skylning af mælkeslangen fra vandbeholderen	•
Komfortable rengøringsprogrammer	•
Automatisk skyllefunktion	•
ComfortClean	•
Aftagelig mælkeslange	•
Aftagelig bryggeenhed	•
Indstillelig vandhårdhed	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm	450
Nichehøjde i mm	508
Nichedybde i mm	555
Produktbredde i mm	251
Produktthøjde i mm	359
Produkttybde i mm	427
Samlet tilslutningsværdi i kW	1,5
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Pumpetryk i bar	15
Den elektriske lednings længde i m	1,4
Medfølgende tilbehør	
Mælkerør i rustfrit stål	•
Afkalkningstabs	•
Rengøringstabs	•
Kort brugervejledning på produktets bagside	•