



HP Z24q G3 QHD-skærm

Perfekt til kreativitet

The Z24q G3 displays professional grade color and design optimized for hybrid or office work. Bring your ideas to life with industry-leading color accuracy and HDR 400 or take advantage the pixel dense QHD 60.5 cm (23.8-inch) screen—perfect for creating wherever your desk may be.



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Fjerner forskellen mellem skærm og virkelighed

- De farver, du kan se på skærmen, er dem, du kan regne med i forhold til den verdensklasses farvenøjagtighed, du forventer af Z by HP. Her får du den kreative farvepalet, som du oftest arbejder i. Du får også alle de skygger og nuancer, du skal bruge til at skabe web, foto og video på Mac® eller pc. Gør det hele lidt mere realistisk med HDR 400, som giver dybere sort og mere klar hvid.

Fantastiske detaljer. Bedre ydeevne.

- Oplev hver eneste pixel og bevægelse med en virkelighedstro nøjagtighed i en tydelig QHD-opløsning og en hurtigt opdateringshastighed på 90 Hz.¹ Kontroller din arbejdsproces med Windows 11 og Adobe® med høj opløsning og glidende bevægelser, når du scroller, klikker og dirigerer dine projekter.

Udvid dit lærred

- Endelig en skærm, der kan leve op til alt det, du kan. Få mest muligt ud af dit skrivebord, og opgrader dine virtuelle møder ved at tilslutte din HP Z24m G3-skærm ved hjælp af et daisy-chain med kun ét kabel⁸. Det barberbladstynde design på begge skærme passer perfekt sammen og maksimerer din skærm og integration med førsteklasses mødefunktioner.

Udviklet til at holde dig i gang

- Understøt dine arbejdsprocesser med en skærm, som understøtter dig. 4-vejs ergonomi medvirker til at gøre det behageligt for din ryg og hals — hele dagen. HP Eye Ease er et filter til lavt blå lys, som altid er tændt, og som medvirker til at begrænse dine øjnes træthed, uden at det påvirker farvenøjagtigheden.

Med

Farvekalibrering — til perfektion

Alle HP Z-skærme farvekalibreres på fabrikken og testes for at opnå en Delta E på mindre end 2, så farveforskelle ikke kan ses med det menneskelige øje.

De farvepaletter, du bruger mest

Skab med de farvepaletter, du bruger mest. 99 % sRGB til web, 90 % P3 til foto og BT.709 til HD-video.

Det rigtige skær

Se alt på skærmen — også når du er i sollys.

Gør det hele lidt mere realistisk med HDR 400

Gør det hele lidt mere realistisk med HDR 400, som giver dybere sort og mere klar samt mere mættede farver.

Tydlig QHD-opløsning

See 2x the details on your 60.5 cm (23.8-inch) screen with crisp QHD resolution.

Se mere med DisplayPort™? 1.4

Se mere med DisplayPort™? 1.4, og tilslut op til 3 QHD-skærme.

Uendelige justeringsmuligheder

De fire muligheder for indstilling, pivot, højde, vipning og drejning, gør det muligt for dig at tilpasse til dit skrivebord og dine behov.

Altid tændt, farveægte filter for lavt blåt lys

HP Eye Ease er et filter, som gør det nemt for dig at reducere mængden af blåt lys uden at påvirke farvenøjagtigheden.

Skærmene indeholder genbrugsmateriale

HP medvirker til at bevare naturens ressourcer ved at reducere mængden af affald, som ender på affaldsdepoter og nedsætte energiforbruget ved at anvende 90 % genbrugsplast i plastikken på Z G3-skærmene.²

Hensynsfuld produktemballage

HP har forpligtet sig til at begrænse mængden af plastik, som ender på affaldsdepoter, ved at anvende 100 % genbrugsemballage, som opfylder kravene til genbrug, så det ikke havner i affaldsdepoter.^{3,4}

Flere porte. Mere fleksibilitet.

Du får masser af porte, herunder HDMI-, DisplayPort™-, fire USB-A- 3.2 og en USB-B-port.⁵

Tilpas nemt din skærm til dig

Tilpas din skærm med den brugervenlige, intuitive HP Display Center-software, som gør det muligt for dig at tilpasse dine indstillinger, dele skærme og endda dæmpe lyset på skærmen.⁶

Administration via fjernadgang på en ny måde

Administrer installation, sporing af værdier og indstil skærmen via fjernadgang.⁷

3 års begrænset garanti

Få ro i sindet med 3 års garanti.

² Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, som er fastsat i IEEE 1680.1-2018 EPEAT-standarden. Plastik består af 90 % genanvendt genbrugsplast med 85 % genanvendt it-udstyr (ITE) + 5 % ocean-bound plastik (PET).

³ 100 % af ydre emballage/bølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder. Fiberpap er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og økologiske materialer. Alt bobleplast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast. Gælder ikke plastikposer og skumplastplader.


⁴ Genbrugsfaciliteter findes ikke alle steder.

⁵ Leveres med strømkabel, USB Type-A til B-kabel, HDMI- og DisplayPort™-kabler. Alle andre kabler sælges separat.

⁶ Værtspc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center sælges i Microsoft store.

⁷ HP Display Manager-softwareagent skal køre på en webserver og vært-pc. Der kan være begrænsninger på ældre skærme.

HP Z24q G3 QHD-skærm Tabel over specifikationer



*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Skærmtype	IPS ¹
Panelets aktive område	52,68 x 29,64 cm
Lysstyrke	400 nit ¹
Kontrastforhold	1000:1 ¹
Svrrate	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Produktfarve	Sort og sølv
Højde-bredde-forhold	16:9
Oprindelig opløsning	QHD (2560 x 1440) ^{1,5}
Understøttede løsninger	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1400
Skærmegenskaber	Betjeningsknapper på skærmen; Uden genskær; Højdejustering/vipning/drejning/pivot; HP Eye Ease
Brugerkontroller	Lysstyrke; Farvestyring; Kontrast; Afslut; Billedstyring; Oplysninger; Sprog; Administration; Strømstyring; Indgangsstyring; Menustyring
Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)	60,5 cm (23,8")
Porte og stik	1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4; 1 DisplayPort™ 1.4-ud; 4 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps signalhastighed; 1 USB-B
HDCP	Ja, DisplayPort™ og HDMI
Miljø	Driftstemperatur: 5-35° C; Luftfugtighed ved drift: 20 til 80% ikke-kondenserende;
Strømforsyning	100 – 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforgbrug	74 W (maksimum), 34 W (typisk), 0,5 W (standby)
Mål	53,84 x 3,85 x 31,37 cm (Uden stativ.)
Vægt	4,8 kg (Med fod.)
Fysiske sikkerhedsfunktioner	Klar til sikkerhedslås ²
Miljømærker	EPEAT® registreret ³ ;
Energy Star-certificeret (seriefast)	ENERGY STAR®-certificeret
Certificering og overensstemmelser	MEPS – Australien og New Zealand; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV/GS; TUV-S; VCCI; MEPS – Vietnam; WEEE; ISC; Lavt blåt lys; South Africa Energy; ICE; UAE; Ukraine certifikater
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	85 % genanvendt genbrugsplast; Lavt halogenindhold; Yderkarton og bølgepap er fra 100 % bæredygtig kilde og kan genanvendes; Designet med genbrugsmetal; Indeholder ocean-bound plastik ^{4,7,8,9,10}
Pakkens indhold	Skærm; DisplayPort™-kabel; HDMI-kabel; VESA-monteringsadapter; Garantikort; USB Type-A til B-kabel; Installationsvejledning; AC-strømledning; Farvekalibreringsrapport ¹¹
Garanti	3 års begrænset garanti, inklusive 3 års reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.
Pixels pr. tomme (ppi)	123 ppi
Bitdybde for panel	10 bit (8 bit + FRC)
Lodret synsvinkel	178°
Vandret synsvinkel	178°
Ramme	Mikrokant på 4 sider
Svingbar	±45°
Hældning	-5 til +20°
Pivot	±90
Højdejusteringsinterval	150 mm
VESA-montering	100 x 100 mm (beslag medfølger)
Hårdhed	3H
Skærmbehandling	Refleksfri
Touch-aktiveret	Ikke touch-aktiveret
Flimmerfri	Ja
Tilstande med lavt blåt lys	Ja, HP Eye Ease (TÜV Lavt blåt lys, hardwareløsning certificeret)
Energieffektivitetsklasse	F
Skærmens scanningsfrekvens (vertikal)	50-90 Hz
Skærmens scanningsfrekvens (horisontal)	30-140 KHz
Pixel pitch	0,21 x 0,21 mm
Skærmfarver	Understøtter op til 1,07 milliarder farver ¹²
Skærm – farvepalet	99% sRGB; 90% DCI-P3; 99% BT.709
Administrationssoftware	HP Display Center; HP Display Manager ⁶

HP Z24q G3 QHD-skærm

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP B550 PC-monteringsbeslag

Lav en samlet bedre løsning med et HP Z-pc-monteringsbeslag til Z-skærme, som gør det muligt for dig at sætte en Z Mini Workstation fast direkte bag på udvalgte Z-skærme¹
Produktnummer: 16U00AA

HP Z G3 mødehøjtalerbar



Det, du siger og hører, er mindst lige så vigtigt, som det du ser, i forbindelse med videomøder. Hvis du gerne vil have en mere klar og tydelig lyd kombineret med stil og fleksibilitet, så er Z G3-mødehøjtalerbaren med medfølgende stativ, lige det du har brug for, når du vil have en forbedret lydoplevelse.
Produktnummer: 32C42AA

HP Quick Release-beslag 2



Brug HP Quick Release-beslag 2 til at montere din HP Desktop Mini på en HP-skærm¹ og en række stativer, arme eller vægge.² Den sikre "Sure-Lock"-mekanisme låser pc'en sikkert fast og kan også sikres yderligere med en tyverisikringskrue.
Produktnummer: 6KD15AA

HP integreret driftscenter til Desktop Mini og tynd klient



Få mest muligt ud af mindre arbejdspladser, og skab en kompakt løsning på skrivebordet med HP IWC Desktop Mini/Thin Client ved at kombinere en skærm¹ med HP Desktop Mini, HP Thin Client eller HP Chromebox¹, og du får praktisk frontadgang til alle indgangene.
Produktnummer: G1V61AA

HP Z24q G3 QHD-skærm

Fodnoter, meddelelser

- ¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
- ² Ikke kompatibel med Mac-produkter.
- ³ Procentdelen af genbrugsplast er baseret på den definition, som er fastsat i IEEE 1680.1-2018 EPEAT-standarden. Plastik består af 90 % genanvendt genbrugsplast med 85 % genanvendt it-udstyr (ITE) + 5 % ocean-bound plastik (PET).
- ⁴ 100 % af ydre emballage/bølgepap er fremstillet af genanvendte fibre fra certificeret bæredygtige kilder. Fiberpap er fremstillet af 100 % genanvendte træfibre og økologiske materialer. Alt bobleplast er fremstillet af mere end 90 % genbrugsplast. Gælder ikke plastikposer og skumplastplader.
- ⁵ Genbrugsfaciliteter findes ikke alle steder.
- ⁶ Leveres med strømkabel, USB Type-A til B-kabel, HDMI- og DisplayPort™-kabler. Alle andre kabler sælges separat.
- ⁷ Værtspc kræver Windows 10 eller nyere. HP Display Center sælges i Microsoft store.
- ⁸ HP Display Manager-softwareagent skal køre på en webserver og vært-pc. Der kan være begrænsninger på ældre skærme.

Fodnoter, tekniske specifikationer

- ¹ Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveres af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.
- ² Låsen skal købes separat.
- ³ EPEAT®-registreret, hvor det er relevant. EPEAT-registrering varierer fra land til land. Se registreringsstatus for hvert land på www.epeat.net. Baseret på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status afhænger af landet. Gå til www.epeat.net for at få flere oplysninger.
- ⁴ Eksterne strømforsyninger, WWAN-moduler, strømledninger, kabler og tilbehør er ikke inkluderet. Servicelede, der er anskaffet efter køb, har muligvis ikke lavt halogenindhold.
- ⁵ Der kræves DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 til drevpanelet med den oprindelige opløsning. Pc'ens skærmkort skal understøtte 2560 x 1440 ved 60 Hz med 10-bit farve ved hjælp af DisplayPort™, HDMI. Skærmkortet i den tilsluttede computer skal understøtte 2560 x 1440 og have en DisplayPort™- eller HDMI-udgang, så skærmen kan bruges i den foretrukne tilstand.
- ⁶ HP Display Center kræver Windows 10 (eller nyere) på værts-PC'en, og kan fås i Windows Store.
- ⁷ 100 % af yderemballage og stødindlæg er fremstillet af bæredygtigheds certificerede kilder og genanvendte fibre.
- ⁸ Procentdelen af genbrugsmetal varierer fra produkt til produkt.
- ⁹ Procentdelen af ocean-bound plastik i de enkelte komponenter varierer efter produkt.
- ¹⁰ Procentdele af genbrugsplast er baseret på den definition, der er fastlagt i IEEE 1680.1-2018-standarden.
- ¹¹ Medfølgende kabler afhænger af land.
- ¹² Antal farver via A-FRC-teknologi.

Tilmeld dig for at få opdateringer hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesterne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

DisplayPort™ er et varemærke, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. EPEAT® er et registreret varemærke tilhørende GREEN ELECTRONICS COUNCIL. Microsoft, Encarta, MSN og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Juni 2022

--

