

HP Color LaserJet Professional CP5220-skriverserien



Dekk alle behov for fargeutskrift - fra postkort til dokumenter i overstørrelse - med denne allsidige og rimelige A3-skrivebordsskriveren. Få overlegen utskriftskvalitet med HP ColorSphere-toner, høye hastigheter og enkel bruk, med uovertruffen pålitelighet.

For små arbeidsgrupper med 3-15 brukere i ikke-administrerte miljøer i små og mellomstore bedrifter, som trenger en allsidig skriver for alle utskriftsbehov, fra regneark, markedsføringsmaterieill og klientpresentasjoner til dokumenter i overstørrelse.

Håndter all forretningsutskrift med denne rimelige og allsidige A3-fargeskriveren.

Skriv ut både daglige forretningsdokumenter og bredformatprosjekter, og spar penger på å skrive ut markedsføringsmaterieill internt. Eksepsjonell allsidighet: skriv ut på alt fra postkortstørrelse til plakatstørrelse på en rekke forskjellige papirtyper, inkludert vanlig, premium og glanset, og med tykkelser opp til 220 g/m². Håndter enkelt store jobber med utvidbar papirkapasitet: fra 350 ark som standard med 100-arks universalskuff og 250-arks papirskuff, opp til maksimalt 850 ark med en ekstra 500-arks skuff.

Få utskrifter med konsistent høy kvalitet med HP ColorSphere-toner på en rekke forretningsdokumenter.

Få skarp svart tekst og livfulle farger: Originale HP-kassetter med HP ColorSphere-toner sørger for konsistent profesjonell kvalitet på et stort utvalg dokumenter. Overlegen utskriftskvalitet og høye utskriftshastigheter på opptil 20 spm i sv-hv og farger, A4. Start raskt og fullfør tidligere med Instant-on-teknologi som gir første side ut på mindre enn 18 sekunder fra strømsparingsmodus. Se forbløffende resultater med HP ImageREt 3600, en bildeoppløsningsteknologi som lager jevne farger og skarpe bilder.

Enkel å bruke, dele og vedlikeholde, med et intuitivt kontrollpanel og rekvisita som er enkle å etterfylle.

Enkel å bruke – et intuitivt kontrollpanel viser tydelig enhetsstatus. Koble skriveren direkte til datamaskinen med High-speed USB 2.0-porten og -kabelen. Koble enkelt til nettverket og del ressursene med opptil 15 brukere¹ ved å bruke den innebygde Fast Ethernet 10/100 Base-T-nettverktilkoblingen. Minimer brukerinngripen med alt-i-ett-tonerkassetter som er enkle å bytte, og praktisk tilgang via frontdekslet. Tidsbesparende verktøy inkluderer HP SureSupply² og HP Easy Printer Care-programvare.

¹ Nettverktilkobling tilgjengelig bare på n- og dn-modeller

² HP SureSupply-funksjoner og -tilgjengelighet kan variere fra land til land
Du får vite mer på www.hp.com/learn/suresupply



HP Color LaserJet
Professional
CP5225-skriver



HP Color LaserJet
Professional
CP5225n-skriver



HP Color LaserJet
Professional
CP5225dn-skriver

Produktomvisning

HP Color LaserJet Professional CP5225dn-skriver vist

1. 250-arks utskuff øverst
2. Ett tilgangsdeksel til lettinstallerte tonerkassetter
3. 250-arks papirskuff 2 med assistert lukking
4. Intuitivt kontrollpanel med tolinjers LCD-skjerm
5. 100-arks universalskuff med lange papirforlengelseshåndtak håndterer en rekke spesialpapirtyper
6. Belyst på/av-bryter foran
7. 192 MB minne som kan utvides til 448 MB, og en 540 MHz prosessor
8. Innebygd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nettverkstilkobling med IPv4/IPv6 lar 15 brukere dele skriveren
9. Hi-Speed USB 2.0-port for direkte tilkobling til skriver
10. Innebygd (ett pass) utskriftsmotor sikrer pålitelig og nøyaktig utskriftskvalitet
11. Innebygd automatisk tosidig utskrift



Kort om serien



HP Color LaserJet Professional CP5225-skriver

- Utskriftshastighet på opptil 20 spm i sv-hv og farger
- ImageREt 3600
- 600 x 600 dpi effektiv utskriftskvalitet
- 192 MB minne som kan utvides til 448 MB via ett ledig DDR2 DIMM-spor
- 540 MHz prosessor
- standard papirkapasitet på 350 ark med en 100-arks universalskuff 1 og 250-arks papirskuff 2 pluss 500-arks skuff 3 som tillegg



HP Color LaserJet Professional CP5225n-skriver

- Som grunnmodellen pluss innebygd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nettverkstilkobling



HP Color LaserJet Professional CP5225dn-skriver

- Som grunnmodellen pluss automatisk tosidig utskrift og innebygd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nettverkstilkobling

Anbefalt tilbehør



CE860A
HP Color LaserJet 500-arks papirskuff
Forbedre produktiviteten med en papirskuff som er enkel å installere og som lar deg skrive ut flere sider uten å legge i mer papir, og ha to typer papir tilgjengelig.



CB421A
HP 64 MB DDR2 144-pinners DIMM
Forbedre utskriftsytelsen for komplekse dokumenter ved å forbedre dataflyten med HP minneoppgraderinger.



CB422A
HP 128 MB DDR2 144-pinners DIMM
Forbedre utskriftsytelsen for komplekse dokumenter ved å forbedre dataflyten med HP minneoppgraderinger.



CB423A
HP 256 MB DDR2 144-pinners DIMM
Forbedre utskriftsytelsen for komplekse dokumenter ved å forbedre dataflyten med HP minneoppgraderinger.



Q6264A
HP USB høyhastighetskabel (6 fot./1,8 m)
HP Hi-Speed USB-kabel kobler enkelt skriveren til en PC eller Mac. Den sørger for hastigheter på opptil 480 Mbps, og er perfekt for å koble datamaskinen til skriveren på skrivebordet.



J8021A
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver
Få det beste fra begge verdener — del HP-skrivere og flerfunksjonsprodukter via trådløse eller kablede nettverk. Send og skriv ut dokumenter beskyttet av IPSec, 802.11x og flere kryperingsalternativer. Enkel installering, konfigurering og administrasjon.

Bestillingsinformasjon



HP Color LaserJet Professional CP5225-skriver (CE710A)
Skriver, strømledning, Komme i gang-håndbok, CD med programvare og dokumentasjon, forhåndsinstallerte HP Color LaserJet-tonerkassetter med HP ColorSphere-toner i svart, cyan, magenta og gult, 100-arks universalskuff, 250-arks papirskuff



HP Color LaserJet Professional CP5225n-skriver (CE711A)
Skriver, strømledning, Komme i gang-håndbok, CD med programvare og dokumentasjon, innebygd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nettverktilkobling, forhåndsinstallerte HP Color LaserJet-tonerkassetter med HP ColorSphere-toner i svart, cyan, magenta og gult, 100-arks universalskuff, 250-arks papirskuff



HP Color LaserJet Professional CP5225dn-skriver (CE712A)
Skriver, strømledning, Komme i gang-håndbok, CD med programvare og dokumentasjon, innebygd Fast Ethernet 10/100 Base-T-nettverktilkobling, innebygd automatisk tosidig utskrift, forhåndsinstallerte HP Color LaserJet-tonerkassetter med HP ColorSphere-toner i svart, cyan, magenta og gult, 100-arks universalskuff, 250-arks papirskuff

Tilbehør, rekvisita og kundesstøtte

Tilbehør

CE860A	HP Color LaserJet 500-arks papirskuff
CB421A	HP 64 MB DDR2 144-pinners DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144-pinners DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144-pinners DIMM

Rekvisita

CE740A	HP Color LaserJet CE740A svart tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 7000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798*
CE741A	HP Color LaserJet CE741A cyan tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 7300 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798*
CE742A	HP Color LaserJet CE742A gul tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 7300 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798*
CE743A	HP Color LaserJet CE743A magenta tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 7300 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798*

Utskriftsmedier

CHP370	HP fargelaserpapir 90 g/m ² , 500 ark/A4/210 x 297 mm
---------------	--

CG964A	HP Professional Glossy Laser Paper, 120 gsm, 250 ark / A4 / 210 x 297 mm
CG969A	HP Professional Glossy Laser Paper, 120 gsm, 250 ark / A3 / 297 x 420 mm
CG966A	HP Professional laserfotopapir, glanset, 200 g/m ² , 100 ark / A4 / 210 x 297 mm

Tilkobling

Q6264A	HP USB høyhastighetskabel (6 fot./1,8 m)
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver

Service og kundesstøtte

UT431E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag for Color LaserJet CP5225, 3 år
UQ497E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet samme virkedag innen 4 timer 13x5 for Color LaserJet CP5225, 3 år
UT430E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag for Color LaserJet CP5225, 4 år
UQ502E	HP Care Pack, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag for Color LaserJet CP5225, 5 år
UQ498PE	HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte på stedet neste virkedag for Color LaserJet CP5225, 1 år
UQ492PE	HP Care Pack, etter garanti, maskinvarestøtte på stedet samme virkedag innen 4 timer 13x5 for Color LaserJet CP5225, 1 år

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>



Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Laser			
Utskriftshastighet	Første side ut Svart: < 16 sek. (fra "klar"), Farger: < 17 sek. (fra "klar") A4 Svart: Opptil 20 spm, Farger: Opptil 20 spm Eksakte hastigheter vil variere med systemkonfigurasjon, programvare, drivere og dokumentkompleksitet.			
Proseszor	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x			
Minne	1 spor, 144-pinner, DDR2 DIMM, Kan utvides til 448 MB via ett DDR2 DIMM-spor			
Utskriftsoppløsning	Svart: Opptil 600 x 600 dpi Farge: Opptil 600 x 600 dpi			
Utskriftskvalitet	HP ImageREt 3600			
Skriverspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP-emulering av PostScript Level 3			
Skrifttyper/skrifter	84 skalerbare TrueType-skrifter			
Kapasitet (månedlig, A4)	Opptil 75 000 sider			
Anbefalt månedlig sidevolum	1500 til 5000			
Utskriftsmargen	topp: 4,23 mm, venstre: 4,23 mm, høyre: 4,23 mm, bunn: 4,23 mm			
Mediehåndtering	Inn	Kapasitet	Vekt	Størrelse
	Skuff 1	ark: 100, konvolutter: 20	60 til 220 g/m ²	A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm, konvolutter (DL, C5, B5), 76 x 127 til 320 x 457 mm
	Skuff 2	ark: 250	Opptil 120 g/m ² vanlig papir, opptil 160 g/m ² bestrøket papir	A3, A4, A5, B4, B5, 148 x 182 til 297 x 432 mm
	Skuff 3	ark: 500	Opptil 120 g/m ² vanlig papir, opptil 160 g/m ² bestrøket papir	A3, A4, B4, B5, 148 x 210 til 297 x 432 mm
	Dobbeltstidig utskrift:	CP5225:Manuelt (driverstøtte følger med); CP5225n:Manuelt (driverstøtte følger med); CP5225dn:Automatisk (standard)	Opptil 120 g/m ² ikke-bestrøket papir, opptil 160 g/m ² bestrøket papir	A3; A4; A5; SRA3; B4; B5
	Ut:	Ark: Opptil 250. Konvolutter: Opptil 15		
Medietyper	Papir (bestrøket, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, forhåndstrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), kartong, glanset film, transparente, etiketter, konvolutter			
Grensesnitt og tilkobling	CP5225:Hi-Speed USB 2.0; CP5225n:Hi-Speed USB 2.0, innebygd Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP5225dn:Hi-Speed USB 2.0, innebygd Fast Ethernet 10/100Base-TX			
Nettverksmuligheter	Via innebygd 10/100Base-TX-nettverkstilkobling			
Operativsystemkompatibilitet	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Windows® 7 (bare HP UPD); Mac OS X v10.3, v10.4 eller høyere; Linux (se http://www.hp.com/support) Tilleggsutstyr: Oppdatert skriverdriverinformasjon er tilgjengelig på http://www.hp.com/support			
Kompatibilitet med nettverksoperativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Windows® 7 (bare HP UPD); Mac OS X v10.3, v10.4 eller høyere; Linux (se http://www.hp.com/support)			
Minstekrav til systemet	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: en Pentium® II-prosessor eller kraftigere, 64 MB minne, 250 MB harddiskplass, USB- eller Ethernet-port; (bare utskriftsdriver); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: en Pentium® II-prosessor (Pentium® III eller kraftigere anbefales), 128 MB minne, 250 MB harddiskplass, USB- eller Ethernet-port; (full installasjon); Microsoft® Windows® XP-x64: en Pentium® II-prosessor (Pentium® III eller kraftigere anbefales), 128 MB minne, 250 MB harddiskplass, USB- eller Ethernet-port; (bare utskriftsdriver); Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: 1 GHz prosessor eller kraftigere, 512 MB minne, 250 MB harddiskplass, USB- eller Ethernet-port; (full installasjon); Windows Vista®-64: 1 GHz prosessor, 512 MB minne, 250 MB harddiskplass, USB-port; (full installasjon); SVGA 800 x 600 med 16-bits fargeskjerm, CD-ROM-stasjon, Internet Explorer 5.5 eller høyere, Mac OS X v10.3 eller høyere; PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core-prosessor; 150 MB ledig harddiskplass; CD-ROM-stasjon; USB- eller Ethernet-port			
Programvare	Utskriftsdriver (HP PCL 6), Toolbox FX-konfigurasjonsverktøy, SNP-varslere og installeringsprogramvare på CD			
Kontrollpanel	Bakbelyst frontpanelskjerm med 2 linjer, 16 tegn, 5 knapper (avbryt jobb, pil venstre, pil høyre, velg, tilbake), 2 LEDer (varsler, klar)			
Skriveradministrasjon	SNP (standardinstallasjon), Toolbox FX (installasjon med ekstra programvare)			
Oppgraderingsmuligheter	Minne som kan oppgraderes til 448 MB, 500-arks papirskuff som tillegg, bare én ekstra papirskuff kan legges til			
Strøm	Krav: Inngangsspenning 115 til 127 V vs (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Forbruk: 440 watt (aktiv), 30 watt (ventemodus), 4,4 watt (strømsparing), 0,5 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC): 1,787 kWt/uke			
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 545 x 599 x 338 mm Med emballasje: 718 x 702 x 478 mm			
Vekt	Uten emballasje: 40,9 kg Med emballasje: 43 kg			
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 10 til 30 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 27 °C. Fuktighet ved drift: 10 til 80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 20 til 60 % RF. Lagringstemperatur: 0 til 35 °C. Fuktighet ved lagring: 10 til 90 % RF. Støynivå iht. ISO 9296: Lydstyrke: LwAd6,3 B(A). Lydtrykk: LpAm49 dB(A)			
Produktsertifiseringer	Sikkerhetsertifiseringer: IEC 60950-1 (internasjonalt), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS-lisens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Laser/LED-enhet i klasse 1) GB4943-2001, Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC med CE-merking (Europa), andre sikkerhetsgodkjenninger som påkrevd i de enkelte land EMC-sertifiseringer: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som påkrevd i de enkelte land			
Garanti	Ett år, retur til autorisert servicesenter. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.			

<http://www.hp.com/no>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 02/10 4AA2-8301NOE

