

QUICKTRONIC PROFESSIONAL 5

Elektronisk forkobling for lysstofrør 16 mm

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTP5 1X14...35	DULUX L 22 W HE	0.11 A	24.00 W	2055 lm	1
	DULUX L 26 W HE	0.13 A	29.00 W	2470 lm	1
	DULUX L 28 W HE	0.13 A	28.50 W	2550 lm	1
	HE 13 W ES	0.075 A	15.00 W	1150 lm	1
	HE 14 W	0.08 A	16.00 W	1200 lm	1
	HE 19 W ES	0.10 A	22.00 W	1800 lm	1
	HE 21 W	0.11 A	24.00 W	1900 lm	1
	HE 25 W ES	0.12 A	27.00 W	2450 lm	1
	HE 28 W	0.14 A	31.00 W	2600 lm	1
	HE 32 W ES	0.15 A	34.00 W	3100 lm	1
	HE 35 W	0.17 A	38.00 W	3300 lm	1
	HE 35 W XT	0.17 A	38.00 W	3300 lm	1

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTP5 1X49	HO 45 W ES	0.22 A	49.00 W	4300 lm	1
	HO 49 W	0.24 A	53.00 W		1
	HO 49 W	0.24 A	53.00 W	4300 lm	1

Lyskilde-forkoblings kombination (system)

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
	HO 49 W CONSTANT	0.24 A	53.00 W	4450 lm	1

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTP5 1X80	DULUX L 80 W	0.38 A	86.00 W	6000 lm	1
	DULUX L 80 W CONSTANT	0.38 A	86.00 W	6000 lm	1
	HO 73 W ES	0.35 A	79.00 W	6150 lm	1
	HO 80 W	0.38 A	86.00 W	6150 lm	1
	HO 80 W CONSTANT	0.38 A	86.00 W	6800 lm	1
	HO 80 W XT	0.38 A	86.00 W	6150 lm	1

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTP5 2X14...35	DULUX L 22 W HE	0.21 A	48.00 W	2055 lm	2
	DULUX L 26 W HE	0.26 A	57.00 W	2470 lm	2
	DULUX L 28 W HE	0.26 A	56.00 W	2525 lm	2
	HE 13 W ES	0.13 A	28.00 W	1350 lm	2
	HE 14 W	0.14 A	30.00 W	1200 lm	2
	HE 19 W ES	0.185 A	42.00 W	1800 lm	2
	HE 21 W	0.20 A	45.00 W	1900 lm	2
	HE 25 W ES	0.24 A	54.00 W	2450 lm	2
	HE 28 W	0.26 A	60.00 W	2600 lm	2

Lyskilde-forkoblings kombination (system)

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
	HE 32 W ES	0.30 A	68.00 W	3100 lm	2
	HE 35 W	0.33 A	75.00 W	3300 lm	2
	HE 35 W XT	0.33 A	75.00 W	3300 lm	2

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTP5 2X49	HO 45 W ES	0.44 A	100.00 W	4300 lm	2
	HO 49 W	0.49 A	106.00 W		2
	HO 49 W	0.49 A	106.00 W	4300 lm	2
	HO 49 W CONSTANT	0.49 A	106.00 W	4450 lm	2

Produkt navn	Lyskilde gruppe	Nominel strømstyrke	Strømtab	Lumen ved 25 °C	Lumen ved 35 °C	Antal lyskilde muligheder
QTP5 3X14,4X14	HE 14 W	0.28 A	48.00 W	1200 lm	1350 lm	3
	HE 14 W	0.22 A	63.00 W	1200 lm	1350 lm	4