

# HP universel USB-C-hub med flere porte



## En hub, der klarer det hele

Lås op for nye muligheder med HP's universelle USB-C-hub med flere porte, som nu understøtter alle USB-C<sup>®1</sup>-kompatible pc'er. 7 porte, 1 strøm- og datagennemløbskabel og meget eksternt udstyr, så du kan spille præcis, som du vil. Den understøtter to 4K<sup>2</sup>-skærme via HDMI 2.0 og 1 DisplayPort™ 1.2. Hubben er alt, hvad du skal bruge, for at du kan forblive tilsluttet.



### Universel USB-C<sup>®</sup>. Alle OS

Kun simpel, enkel USB-C<sup>®1</sup>-kabler kan sættes i pc'en<sup>3</sup>, uafhængigt af mærke eller operativsystem, så du problemfrit kan bruge din hub. Hubben understøtter nu Windows<sup>®</sup>, macOS og Chrome OS<sup>®</sup>.

### Alle porttyper

7 multifunktionsporte giver en komplet løsning til stort set alle data-, video- eller netværksforbindelser<sup>4</sup>. 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort™ 1.2, 2 USB-A-ports, 1 USB-C<sup>®1</sup>-port, 1 USB-C<sup>®1</sup>-gennemløbsport og 1 ethernet-port.

### Kører to 4K-skærme

Denne lille, men mægtige hub understøtter<sup>5</sup> HDMI 2.0 og DisplayPort™ 1.2-tilslutninger for en opløsning i højere kvalitet ved 4K<sup>2</sup>.

### Tilslut og få strøm på din pc

Hold pc'en opladet via USB-C<sup>®1</sup>-gennemløb<sup>6</sup>, samtidig med at den starter<sup>7</sup> op eller opretter forbindelse til data via de i alt 7 porte<sup>4</sup>.

Datablad

# HP universel USB-C-hub med flere porte

---

**Med**

**Udviklet til rejsebrug**

Slankt og elegant bærbart design, så du kan tage den med på farten.

# HP universel USB-C-hub med flere porte



Produktnummer	50H98AA
Kompatibilitet	Kompatibel med pc'er med tilgængelig USB Type-C®-port integreret med USB-strøml levering og DisplayPort
Tekniske bemærkninger	Tilslutning: USB-C fastsiddende kabel til vært op til 65 W; 2 x USB-A 3.2 Gen 1-porte; 1 x USB-C 3.2 Gen 1-port; 1 USB-C strømgennemløbsport; 1 x HDMI 2.0 (én 4K-skærm ved 60 Hz, to 4K-skærme ved 30 Hz); 1 x DP-port 1.2 (én 4K-skærm ved 60 Hz, to 4K-skærme ved 30 Hz); 1 x RJ45-administration; PXE-boot; Wake-on-Lan (ældre standby og tilsluttet moderne standby); LAN-/WLAN-omskiftning; MAC-adressegennemløb
UPC-nummer	(ABB) 196188637197; (ABL) 196188637203; (UJF) 196188637210
Kompatible operativsystemer	Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS
Minimumsystemkrav	Pc'er med tilgængelig USB Type-C-port® integreret med USB-strøml levering og DisplayPort™
Garanti	1 års begrænset garanti
Pakkens indhold	HP universel USB-C-hub med flere porte; Dokumentation
Fremstillet i	Fremstillet i Kina
Mål (L x B x H)	150 x 55 x 21,5 mm
Vægt	115 g

# HP universel USB-C-hub med flere porte

## Fodnoter, meddelelser

<sup>1</sup> USB type-C® og USB-C® er varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

<sup>2</sup> Der kræves 4K-indhold for at kunne se 4K-billeder.

<sup>3</sup> Baseret på HP's interne test på udvalgte notebook-modeller fra andre producenter end HP, som er kompatible med USB-C®-branchestandarder. Firmware opdateres kun på Windows-baseret værtssystem.

<sup>4</sup> Når det gælder USB-C®-funktionen, skal værts-pc'en understøtte DisplayPort™ Alt-tilstandsprotokol via dens USB-C®-port. Thunderbolt™-kompatible notebooks fungerer ved USB-C®-hastigheder. Opladning og portreplikering understøttes på notebooks, der har implementeret USB-C®-industrispecifikationerne.

<sup>5</sup> Understøtter kun 3840 x 2160 ved 30 Hz, når værts-pc understøtter DisplayPort™ 1.4.

<sup>6</sup> Ændring af gennemløb kræver en notebook eller tablet med USB-C® AC-adapter. AC-adapter følger ikke med produktet.

<sup>7</sup> 65 W maksimal kombineret output, når der anvendes en 90 W-oplader og der oplades flere enheder.

