



HP ScanJet Pro N4000 snw1 arkmatet skanner

(6FW08A)

Fra papirstabler til tomme skrivebord – til en meget god pris.

Rask, rimelig og konstruert for å håndtere alt fra enkle fargejobber til komplekse arbeidsflyter. Du kan raskt og pålitelig digitalisere større prosjekter med skannehastigheter på opptil 40 spm / 80 bpm og en 50-siders ADM.¹ Anbefales for 4000 sider per dag.



Rask skanning. Strålende resultater. Hver side.

- Skann opptil 40 spm / 80 bpm¹ med tosidig skanning som får med seg begge sider samtidig.
- Wi-Fi Direct åpner for skanning fra en trådløs mobilenhet uten behov for å koble til et nettverk eller til internett.
- Skann hver side enkelt – selv stabler av blandede medier – med HP EveryPage og en ultrasonisk sensor.²
- Stol på denne skanneren gang etter gang – anbefalt for opptil 4000 sider om dagen.

Optimaliser arbeidsflyter med ettrykksskanning

- Effektiviser det rutinemessige arbeidet med ett-trykks-skanning – lag én-knapps, egendefinerte innstillinger for regelmessige skannejobber.
- Skann bilder direkte til programmer med medfølgende fullfunksjonsutgaver av TWAIN og ISIS®.
- Ved hjelp av innebygd OCR er det enkelt å gjøre skanninger til redigerbar tekst, søkbare PDF-filer og flere filtyper.
- Du kan raskt dele eller arkivere skanninger direkte til populære skydestinasjoner med HP Scan-programvare.

Skann forretningsdokumenter som en proff

- Håndter oppgaver raskt og enkelt – med den enkle fargeberøringsskjermen på 7,1 cm.
- Definer skanneprofiler for vanlige dokumenttyper, og skann til flere mål med HP Scan-programvare.
- Skann og organiser dokumenter, visittkort og andre filtyper med funksjonsrik programvare.
- Gir klare og lesbare skanninger – oppløsning på opptil 1 200 ppt.

Tilbehør og tjenester

Tilbehør	7QH79A HP Scanjet 2000s2/3000s4/4000snw1 valseerstatningssett
	8PA50A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 arksett
	C9943B HP ADF pakke med rengjøringskluter
Service og kundestøtte	UD3E1EHP 3 års standard utskiftingstjeneste for ScanJet Pro N4000 UD3E2E HP 3 års utskiftingstjeneste neste virkedag for ScanJet Pro N4000 UD3E3E HP 3 års utskiftingstjeneste på stedet neste virkedag for ScanJet Pro N4000 UD3E4E HP 3 år retur til depot-tjeneste for ScanJet Pro N4000 UD3E5PE HP 1 års etter garanti, standard utskiftingstjeneste for ScanJet Pro N4000 UD3E6PE HP 1 års etter garanti for utskiftingstjeneste neste virkedag for ScanJet Pro N4000 UD3E7PE HP 1 års etter garanti for utskiftingstjeneste på stedet neste virkedag for ScanJet Pro N4000 UD3E8PE HP 1 års etter garanti, retur til depot-tjeneste for ScanJet Pro N4000 U9JT1E HP installeringstjeneste trådløst/nettverk personlig skanner og skriver

Tekniske spesifikasjoner

Kontrollpanel	Kontrollpanel med totalt fire knapper på høyre side av berøringsskjermbrett: hvilemodus/strøm, hjem, tilbake, hjelp
Skannerspesifikasjoner	Skannertype Arkmatet; Skanneteknologi: CMOS CIS (Contact Image Sensor); Skannemetoder: 2,8-tommers (7,1 cm) fargeberøringsskjermbrett på frontpanel for HP Scan i Win OS, HP Easy Scan/ICA i Mac OS og tredjepartsprogrammer via TWAIN, ISIS og WIA; Twain-versjon: Windows: 32-bits og 64-bits TWAIN-versjon 2.1; Mac: I/a; Fargeskanning: Ja; Dpi-innstillinger for utskriftsoppløsning: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 bpt;
Skannehastighet ³	Opptil 40 spm / 80 bpm
Skanneoppløsning	Optisk Opptil 600 dpi; Maskinvare: 600 x 600 dpi
Skannefilformat	For tekst og bilder: PDF, PDF/A, kryptert PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, tekst (.txt), rikt tekstformat (.RTF) og søkbar PDF
Avanserte skannerfunksjoner	HP EveryPage (ultralydsensor), automatisk fargedeteksjon, automatisk beskjæring, automatisk eksponering, autoorient, OCR, sonal OCR, sonal strekkode, kantfjerning, bakgrunnsrensning, fjerning av hull, fargefrafall, sideutretting, skann til skyen, skann til e-post, PDF-sikkerhet, feilmålingsdeteksjon forhåndsinnstilling, avansert feilmålingsdeteksjon, satsvis behandling, strekkode, skann til flere destinasjoner, Citrix-klar
Gråtonenivåer/bitdybde	256/24-bits (ekstern), 48-bits (internt)
Kapasitet for automatisk dokumentmater	Standard, 50 ark
Tilkobling	Standard Ethernet 10/100 Base-T, USB 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct;
Minne	Standard 512 MB;
Mediehåndtering	
Medietyper	Ferdigguttet papir; Trykt papir (laser og blekk); Forhåndshullet papir; Banksjekker; Visittkort; Fraktregninger; Karbonfrie skjemaer; Plastomslag for dokumenter som tar lett skade; Tidligere stiftede medier med stiftet fjernet; Plastkort (opptil 1,24 mm tykkelse)
Mediестørrelse (ADM)	ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tommer); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tommer); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 tommer); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tommer); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 tommer); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 tommer); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 tommer); Egendefinert: 5,08 x 7,36 cm til 21,6 x 309,9 cm (2,0 x 2,9 tommer til 8,5 x 122 tommer)
Medievekt (ADM)	40 til 210 g/m ²
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32/64-bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); Mac OS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix-klar
Minstekrav til systemet	PC macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64-bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Microsoft® Internet Explorer
Medfølgende programvare	Windows: HP WIA skannerdriver, HP TWAIN skannerdriver (32-bits og 64-bits), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, OpenText ISIS
Utskriftsserverspesifikasjoner	
Sikkerhetsadministrasjon	Strømknapp til på/av-enhet
Mål og vekt	
Produktmål (B x D x H)	Minste: 300 x 172 x 154 mm; Maksimum: 300 x 410 x 310 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	397 x 248 x 242 mm
Produktvekt	2,8 kg
Pakningsvekt	4,2 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 17,5 til 25 °C Fuktighet: 30 % til 70 % relativ fuktighet (RF)
Datalagring	Temperatur: -40–60°C
Strøm ¹	Krav: Inngangsspenningsområde: 90–264 VAC, rangert frekvens: 50–60 Hz, verdensdekkende bruk; Forbruk: 5,9 watt (klar), 24 watt (skanning), 1,8 watt (hvile), 0,1 watt (automatisk av), 0,1 watt (av); ENERGY STAR: Ja
Sertifiseringer	IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013/EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008 Elektromagnetisk kompatibilitet: CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – klasse B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CECP; ENERGY STAR® 3.0-sertifisert; EPEAT® Silver
Innhold i esken	6FW08A HP Scanjet Pro N4000 snw1 arkmatet skanner; Strømledning; Strømadapter; USB-kabel; Skannermotor; Flygeblader; Installeringsveiledning
Garanti	Ett års begrenset garanti for erstatning av hele enheten, med inkludert telefon- og webstøtte. Garantien kan variere fra land til land i henhold til lokale lover. Gå til http://www.hp.com/support for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.

Fotnoter

- ¹ Skannehastigheter målt ved 300 ppt (svart-hvitt, gråtoner og farger). Den faktiske behandlingshastigheten kan variere, avhengig av skanneoppløsning, nettverkstilstand, datamaskinytelse og programvare.
² HP EveryPage refereres til som HP Precision Feed på HP Scanjet-enheter som ble lansert før mai 2013.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Krav til strømforsyning er basert på landet/regionen der skriveren ble solgt. Ikke konverter driftsspenninger. Dette vil skade skriveren og gjøre produktgarantien ugyldig. Strømforsyning er vanligvis basert på måling av en enhet på 115V.
² EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på <http://www.epeat.net>.
³ Hastighet på arkmater: alle oppløsninger opp til og inkludert 300 ppi; Enkeltstående 40 A4-sider per minutt; Tosidig 80 A4-bilder per minutt.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA 4AA7-7120, Mars 2020

--

