



# Buet HP Z38c-skærm på 95,25 cm (37,5")

## Fordyb dig i arbejdet

Fordyb dig fuldstændigt i den buede HP Z38c-skærms enorme elegance. Form møder funktion med skarpe, panoramiske visninger, så du kan fokusere på dit arbejde.



\*Billedet kan variere fra det reelle produkt

### HP's bredeste buede skærm

- Komfortabelt overblik over dit arbejde på den store, buede skærm på 95,25 cm (37,5"). Du bliver helt opslugt med en 2300-mm radius, der passer til dit naturlige synsfelt. Den perfekte stilling – dag ud og dag ind.

### Én stor skærm. Ét sammenhængende arbejdsområde.

- Der er plads til alle de store ideer med 21:9-billedformatet. Du kan se hele projektet uden distraherende rammer, når du bruger to skærme. Med ét stort skærmområde kan du være mere produktiv, når du arbejder i flere programmer.

### Din vision bliver til detaljeret perfektion

- Du kan se alle sider af dit projekt med krystalklar 4K-opløsning på den brede skærm (3840 x 1600)<sup>1</sup>. Med optimeret pixel-tæthed får ikoner og tekst den ideelle størrelse, så du kan bruge mindre tid på panorering og zoom og mere tid på at være kreativ.

### Fremhævede funktioner

- Oplev flotte panoramabilleder med brede synsvinkler på den store skærm på 95,25 cm (37,5").
- Hele dit projekt vises med en fantastisk ydelighed på den buede skærm med en radius på 2300 mm.
- Alle nuancer af dit projekt vises med skarpe detaljer i 4K-opløsning (3840 x 1600)<sup>1</sup>. Med 111 pixels pr. tomme har tekst og skrifttyper den helt rigtige størrelse.
- Skærmområdet optimeres med meget smalle kanter på 3 sider.
- Du kan altid se nøjagtige og klare billeder på hele skærmen med en synsvinkel på op til 178 ° vandret og 178 ° lodret.
- Find den perfekte opsætning med justerbar hældning på – 5 ° til + 20 °, drejning på 45 ° til venstre og 45 ° til højre og justerbar højde op til 120 mm (4,7").
- Færre kabler. Mindre rod. USB-C™-forbindelsen leverer video, data og 65 W strøm – alt sammen via ét kabel.
- DisplayPort™, HDMI-stik og alle kabler leveres som standard, så du hurtigt kan konfigurere og tilslutte en hvilken som helst enhed.
- Du kan regne med fabrikskalibreret farve fra første gang, du tænder, samt stabil farvegengivelse på alle skærmene og fra projekt til projekt.
- Z38c har en standardadapter til VESA-montering på skærmarmen.<sup>2</sup>
- Skærmen leveres med en garanti for, at den ikke har nogen lyse subpixeldefekter. HP ombytter den, hvis den aligevel har sådanne fejl.
- Du kan slippe for roderiet på skrivebordet ved at montere din mini-pc vha. HP B500 PC-monteringsbeslaget.<sup>3</sup>

## Buet HP Z38c-skærm på 95,25 cm (37,5") Tabel over specifikationer



\*Billedet kan variere fra det reelle produkt

Skærmtype	IPS
Panelets aktive område	87,96 x 36,65 cm
Lysstyrke	300 nit <sup>1</sup>
Kontrastforhold	1000:1 <sup>1</sup>
Svrrate	5 ms GtG (med overdrive) <sup>1</sup>
Produktfarve	Sort
Højde-bredde-forhold	21:9
Oprindelig opløsning	UWQHD+ (3840 x 1600)
Understøttede løsninger	800 x 600; 720 x 480; 720 x 400; 640 x 480; 3840 x 1600; 2560 x 1600; 2560 x 1080; 1920 x 1600; 1920 x 1200; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1440 x 900; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768
Skærmegenskaber	Refleksfri; BrightView-skærm; IPS-teknologi (In-plane switching); Valg af sprog; LED-bagbelysning; Kontrolfunktioner på skærmen; Plug and Play; Kan programmeres af brugeren; Antistatisk
Brugerkontroller	Lysstyrke; Farvestyring; Kontrast; Billedstyring; Oplysninger; Inputstyring; Sprog; Administration; Menu; Tænd/sluk
Indgangssignal	1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 2.0; 1 USB Type-C™ (DisplayPort™ 1.2, strømforsyning op til 65 W) understøtter HDCP
Skærmstørrelse (diagonalt, metrisk)	95,3 cm (37,5")
Porte og stik	1 USB Type-C™ (DisplayPort 1.2, strømforsyning op til 65 W); 3 USB 3.0 <sup>1</sup> ; HDCP: Ja, DisplayPort™, HDMI og USB Type-C™; 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2; 3 USB-A 3.2 1. gen.; Lydport: 1 kombineret hovedtelefon-/udgangsstik
Kamera	Intet integreret kamera
Miljø	Driftstemperatur: 5-35° C; Luftfugtighed ved drift: 20 til 80% ikke-kondenserende;
Strømforsyning	Indgangsspænding: 100 til 240 VAC
Strømforbrug	195 W (maksimum), 80 W (typisk), 0,5 W (standby)
Mål	89,55 x 10,42 x 39,95 cm; (Uden fod)
Vægt	13,8 kg; (Med fod)
Fysiske sikkerhedsfunktioner	Sikkerhedslås klar til installation (lås anskaffes separat)
Certificering og overensstemmelser	BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CECP; E-Standby; FCC; ISC; ISO 9241-307; KC; PSB; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ICES; EAC; MEPS – Vietnam; MEPS – Australien og New Zealand; ErP; cTUVus; Mexico CoC; MSIP; Microsoft WHQL-certificering (Windows 10, Windows 8.1 og Windows 8); BIS
Miljøspecifikationer for bæredygtighed	Arsenikfrit skærmglas; Kviksølvfri skærmbackbelysning; Lav-halogen-holdig <sup>2</sup>
Pakkens indhold	Skærm; DisplayPort™ 1.2-kabel; HDMI-kabel; USB Type-C™-kabel; Plakat til hurtig opsætning; AC-strømledning
Garanti	3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.
Lodret synsvinkel	178°
Vandret synsvinkel	178°
Ramme	3-sidet ramme med meget smal kant
Svingbar	±45°
Hældning	-5 til +20°
Pivot	No pivot
Højdejusteringsinterval	120 mm
VESA-montering	100 mm x 100 mm
Hårdhed	3H
Skærmbehandling	Refleksfri
Touch-aktiveret	Ikke touch-aktiveret
Flimmerfri	Ja
Energieffektivitetsklasse	G
Pixel pitch	0,229 mm
Skærmfarver	Up to 1.07 billion colors supported
Skærm – farvepalet	98% sRGB
Mikrofon	Nej
Højttalere	Nej
Administrationssoftware	HP Display Assistant

## Buet HP Z38c-skærm på 95,25 cm (37,5")

Tilbehør og services (medfølger ikke)

---

### HP B500-pc-monteringsbøjle



Du kan tilpasse løsningen efter dine behov med en HP B500-pc-monteringsbøjle, der gør det muligt at montere din HP-arbejdsstation, HP Desktop Mini, HP Chromebox eller visse af HP's tynde klienter direkte på bagsiden af visse 2017 og 2018 HP Z-skærme.<sup>1</sup>  
**Produktnummer: 2DW52AA**

### HP's 5-års hardware-support næste hverdag på stedet til 3D-skærme



Du får 5 års hardware-support næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker til din computerenhed, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.  
**Produktnummer: U8KY4E**

---

## Buet HP Z38c-skærm på 95,25 cm (37,5")

### Fodnoter, meddelelser

<sup>1</sup> Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som leveret af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

<sup>2</sup> Monteringsarmene er valgfri og sælges separat.

<sup>3</sup> HP B500 PC-monteringsbeslag sælges separat.

### Fodnoter, tekniske specifikationer

<sup>1</sup> Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer fra HP's komponentproducenter. Den faktiske ydelse kan være både højere eller lavere.

<sup>2</sup> Eksterne strømforsyninger, lysnetledninger, kabler og eksterne enheder indeholder ikke lige så lidt halogen. Reservedele anskaffet efter køb indeholder muligvis ikke lige så lidt halogen.

Tilmeld dig for at få opdateringer [hp.com/go/getupdated](https://hp.com/go/getupdated)

Copyright © 2017 HP Development Company, L.P. Garantierne, der gælder for HP-produkter og -serviceydelser, fremgår udtrykkeligt af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker, der ejes af Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre lande. USB-C™ er et varemærke tilhørende USB Implementers Forum.

4AA7-1207, Juni 2022

--

