



HP P27h G5 FHD-skjerm

Produktivitet i hverdagen

Med denne FHD-skjermen på 68,6 cm (27 tommer), kan du utvide visningsoverflaten og øke produktiviteten både når du jobber hjemmefra og på kontoret. Denne store og elegante skjermen har en krystallklar, jevn skjerm, innebygd lyd og et enkelt design som gjør hybrid arbeid både enkelt og fullstendig, og gir deg muligheten til å gjøre mer hver dag.



*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet | *Product image may differ from actual product

Se og hør alt sammen

- Få en sømløs, hybrid arbeidsopplevelse komplett med utmerket bilde og krystallklar lyd. Denne IPS-skjermen har FHD-oppløsning og en oppdateringsfrekvens på 75 Hz¹ som gir skarpe bilder og jevne bevegelser, mens to innebygde høyttalere gir en fyldig og tydelig lyd.

Moderne design. Funksjonell passform.

- Rydd tankene og skrivebordet med en skjerm utviklet til å fungere i et hvilket som helst område. Hold fokuset på skjermen gjennom en slank mikrokant på tre sider, ryddig kabelstyring og en 27 % mindre base² med justerbar helning og høyde for den perfekte stillingen.

Enkel kontroll. Enkel administrasjon.

- Gjør arbeidsområdet så enkelt som mulig, slik at du kan fokusere på det du gjør best. Du kan enkelt konfigurere skjermen ved å tilpasse innstillingene med den intuitive Joypad OSD-knappen, eller administrere innstillingene og oppdateringer direkte fra skjermen med HP Display Center³ og Display Manager⁴.

Reduser. Gjenbruk. Resirkuler.

- For å gjøre mer for planeten, bidrar vi til å slutte sirkelen ved å gjenbruke IT-utstyr i våre nyeste EPEAT®-registrerte⁵ og ENERGY STAR®-registrerte skjermer. I tillegg inneholder disse skjermene 85 % resirkulert plast som utelukkende kommer fra resirkulert ITE-plast⁶. Denne skjermen sendes også i 100 % resirkulerbar emballasje⁷.

Med

Oppdateringsfrekvens på 75 Hz

Få jevn og naturtro video og krystallklare detaljer med en oppdateringsfrekvens på 75 Hz som gir jevne bevegelser fra ramme til ramme.¹

Justerbar helning og høyde

Et helnings- og høydejusterbart stativ på 100 mm bidrar til å gi en perfekt stilling som maksimerer produktiviteten.

To innebygde 2W-høytalere

Lytt til musikk, møter og mer med to innebygde 2W-høytalere.

Mikrokant på tre sider

Se og gjør mer på skjermen med en tresidig mikroinflatning som maksimerer skjermflaten for et slankt design og et sømløst oppsett med to skjermer.

Enkel Joypad OSD-knapp

Med Joypad OSD-knappen er det enklere enn noensinne å konfigurere skjermen, samt justere lysstyrken, oppløsningen og volumet.

Modus med svak blå belysning

Sørg for øyekomfort med litt varmere farger på skjermen.

Med tanke på miljøet

Oppfyller de nyeste standarder med EPEAT®-registrering, ENERGY STAR®- og TCO-sertifiseringer.⁵

Gjennomtenkt produktemballasje

Vi bruker emballasje som er 100 % resirkulerbar, oppfyller resirkuleringskravene og ikke havner på søppelfyllinga.^{7,8}

Ryddig kabelstyring

Ryddig kabelstyringsløsning som gir et ryddig arbeidsområde og økt produktivitet.

HP Display Manager

Du kan administrere distribusjon, eiendelssporing og skjerminnstillinger eksternt.⁴

HP Display Center

Med den enkle og intuitive HP Display Center-programvaren kan du tilpasse skjermen ved å skreddersy innstillingene, dele skjermer og til og med dempe skjermen.³

Utnytt skrivebordsområdet

Et 27 % mindre stativ gir et ryddigere arbeidsområde.²

HP B200 PC-monteringsbrakett

Få mer plass ved å feste en B200-brakett til basen på skjermen og PC-en.⁹

HP P27h G5 FHD-skjerm Spesifikasjonstabell



*Bildet kan avvike fra det faktiske produktet

Skjermtype	IPS
Panelets aktive område	59,79 x 33,63 cm
Lysstyrke	250 nits ¹
Kontrastforhold	1000:1 ¹
Responsgrad	5 ms GtG (med overdrive) ¹
Produktfarge	Svart
Sideforhold	16:9 ¹
Innebygd oppløsning	FHD (1920 x 1080) ^{1,2}
Oppløsninger som støttes	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080
Skjermfunksjoner	LED-bakbelysning; Skjermkontroller; Modus med svak blå belysning; To høyttalere (2 W per kanal); Antirefleks; Justerbar høyde
Brukerkontroller	Strømkontroll; Lysstyrke; Avslutt; Menykontroll; Inndatakontroll; Informasjon; Fargestyring; Bildekontroll; Administrasjon
Skjermstørrelse (diagonal, metrisk)	68,6 cm (27")
Porter og kontakter	1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 DisplayPort™ 1.2
HDCP	Ja, DisplayPort™ og HDMI
Miljømessig	Temperatur ved drift: 5 til 35 °C; Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF;
Strøm	100–240 VAC, 50 / 60 Hz
Strømforsbruk	35 W (maksimum), 21 W (typisk), 0,5 W (ventemodus)
Mål	61,1 x 5,71 x 36,56 cm (Uten stativ.)
Vekt	5,75 kg (Med stativ.)
Fysiske sikkerhetsfunksjoner	Klar for sikkerhetslås ¹⁰
Ecolabels	EPEAT®-registrert; TCO-sertifiserte konfigurasjoner tilgjengelig ⁴ ; ENERGY STAR®-sertifisert
Sertifisering og overholdelse av lover og forskrifter	Argentinsk S-merke; Australia MEPS; CB; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; Kina CCC; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC-krav (koreansk); KCC-krav (koreansk); Koreansk e-Standby; Microsoft WHQL-sertifisering; NOM (Mexico); PSB for Singapore; RCM; RoHS; SEPA; Taiwansk BSMI; TCO-sertifisert; TCO Certified Edge; TÜV Bauart; VCCI; Vietnam MEPS; ISC; Svak blå belysning; EUP Lot-26; EU RoHS; Ukrainsk energimerke; California Energy Commission (CEC); Sør-Afrika energi; Mexico energi; WW-program; Ukrainske sertifikater; NRCS i Sør-Afrika; TÜV Flicker free-sertifisert; India BIS
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	Emballasjekartongen inni boksen er 100 % bærekraftig produsert og resirkulerbar; 85 % ITE-utledet sluttet sirkel-plast; Halogenfattig ^{6,7,8}
Innhold i esken	Skjerm; HDMI-kabel; Garantikort; Hurtigoppsettplakat; Dokumentsett; Strømledning ⁹
Garanti	3 års begrenset garanti
Piksler per tomme (ppt)	82 ppt
Bitdybde for panel	8-biters (6-biters + FRC)
Vertikal visningsvinkel	178°
Horisontal visningsvinkel	178°
Skjermkant	Tresidig uten kanter
Vipp	-5 til +20°
Høydejusteringsområde	100 mm
VESA-feste	100 mm x 100 mm ¹²
Hardhetsgrad	3H
Skjermbehandling	Antirefleks
Flimmerfri	Ja (TÜV-sertifisert)
Modus med lite blått lys	Ja (TÜV-sertifisert)
Energieffektivitetsklasse	D
Skjermkannefrekvens (vertikal)	48-75 Hz
Skjermkannefrekvens (horisontal)	30-86 KHz
Bildepunkt per tomme	0,31 x 0,31 mm
Skjermfarger	Opptil 16,7 millioner farger støttes ³
Skjermfargespekter	72% NTSC
Høyttalerutgangseffekt	2 x 2 W
Administrasjonsprogramvare	HP Display Center; HP Display Manager ¹¹

HP P27h G5 FHD-skjerm

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP B550 monteringsbrakett for PC

Tilpass en bedre løsning med HP Z PC-festebrakett for Z-skjermer, som lar deg feste en Z Mini-arbeidsstasjon bakpå utvalgte Z-skjermer¹
Produktnummer: 16U00AA

HP sikkerhetslåsesett for kontor-PC v3



Bidra til å forhindre tukling med kabinettet, og sikre PC-en og skjermen på arbeidsplasser og i offentlige områder med det rimelige HP-sikkerhetslåsesettet for kontor-PC v3.
Produktnummer: 3XJ17AA

HP hurtigtøserbrakett 2



Bruk HPs hurtigtøserbrakett 2 for å feste din HP Desktop Mini til en HP-skjerm¹ og et utvalg av stativer, armer eller veggfester.² Den feilsikre "Sure-Lock"-mekanismen låser PC-en trygt på plass og kan sikres ytterligere med en sikkerhetsskrue som antityverifunksjon.
Produktnummer: 6KD15AA

HP Integrated Work Center for Desktop PC og tynnklient



Få mest mulig ut av små arbeidsområder med en HP IWC Desktop Mini/tynnklient som gjør det mulig å lage en kompakt skrivebordsløsning ved å kombinere en skjerm¹ med en HP Desktop Mini, HP tynnklient eller HP Chromebox¹ og få praktisk fronttilgang til alle inngangene.
Produktnummer: G1V61AA

HP P27h G5 FHD-skjerm

Fotnoter

- ¹ Alle ytelsespesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
- ² I henhold til HPs interne analyser av størrelsesforskjeller i siste generasjons P-serie og HP P22h G5, P24h G5 og P27h G5.
- ³ Verts-PC krever Windows 10 eller nyere. HP Display Center er tilgjengelig i Microsoft-butikken.
- ⁴ HP Display Manager-programvareagent må kjøpes på en webserver og verts-PC. Noen begrensninger kan gjelde for eldre skjermer.
- ⁵ Basert på US EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. EPEAT®-status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net hvis du vil ha mer informasjon.
- ⁶ Prosentandel for ITE-utledet sluttet sirkel-plast er basert på definisjonen satt i standarden IEEE 1680.1-2018.
- ⁷ 100 % av den ytre emballasjen / bølgepappen er laget av sertifiserte og resirkulerte fibre som er bærekraftig produsert. Fiberputer er laget av 100 % resirkulert trefiber og organisk materiale. Eventuelle plastputer er laget av > 90 % resirkulert plast. Plastposer og plastskumplater er ekskludert.
- ⁸ Resirkuleringsfasiliteter er ikke tilgjengelig overalt.
- ⁹ Kompatibel med alle skjermer i P G5-serien og følgende utvalgte mini-PC-er: EliteDesk 800 G6, EliteDesk 805 G6, EliteDesk 800 G8, EliteDesk 805 G8, EliteDesk 800 G9, EliteMini 600 G9, ProDesk 600 G6, ProDesk 400 G6.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

- ¹ Alle spesifikasjonene er typiske spesifikasjoner som er gitt av HPs komponentprodusenter; den faktiske ytelsen kan være høyere eller lavere.
- ² DisplayPort™ 1.2 eller HDMI 1.4 kreves for å drive panelet med den innebygde oppløsningen. Skjermkortet på den tilkoblede PC-en må være i stand til å støtte 1920 x 1080 ved 60 Hz med 8-biters fargered bruk av én DisplayPort™, HDMI Skjermkortet på den tilkoblede PC-en må være i stand til å støtte 1920 x 1080 og ha én DisplayPort™-utgang eller én HDMI-utgang for å drive skjermen i foretrukket modus.
- ³ Antall farger gjennom A-FRC-teknologi.
- ⁴ EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT®-registrering er avhengig av land. Du finner informasjon om registreringsstatus per land på www.epeat.net. Basert på amerikansk EPEAT®-registrering i henhold til IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Status varierer fra land til land. Gå til www.epeat.net for mer informasjon.
- ⁵ Emballasjekartongputer er laget av 100 % resirkulerte trefibre og organisk materiale.
- ⁶ Eksterne strømforstyrrelser, WAN-moduler, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke inkludert. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
- ⁷ Prosentandel for ITE-utledet sluttet sirkel-plast er basert på definisjonen satt i standarden IEEE 1680.1-2018.
- ⁸ Medfølgende kabler kan variere fra land til land.
- ⁹ Lås selges separat.
- ¹⁰ HP Display Center krever Windows 10 (eller høyere) på verts-PC, og er tilgjengelig i Windows-butikken.
- ¹¹ Monteringststyr selges separat.

Registrer deg for oppdateringer www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garanti erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

EPEAT® er et registrert varemerke som tilhører Green Electronics Council. ENERGY STAR® er et registrert merke som eies av den amerikanske regjering. DisplayPort™ er varemerker som tilhører Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre land.

November 2022

--

